



## Kaminscheiben reinigen - jetzt eine SAUBERE Sache!


### Vielen Dank, ...

... dass du dich für FEUERGLASKLAR entschieden hast. Dieses Modul des Kaminreinigungs-Systems wurde speziell zur besonders leichten Säuberung der Feuersichtscheiben von Kaminen und Öfen entwickelt. Dem Entwickler, selbst Liebhaber eines gemütlichen Kaminfeuers, hat die Entwicklung des Produktes viel Freude bereitet. Die Reinigung von Kaminscheiben ist inzwischen zu seiner Lieblingsbeschäftigung geworden. Auch du wirst, nach der ersten Anwendung, das einfache Säubern deiner Kaminscheiben lieben und es wird dir - ganz sicher - viel Freude bereiten, dein Kaminfeuer glasklar zu genießen.



### Stark eingebrannte Verußungen

Eine regelmäßig Reinigung, schon dann wenn nur schon der klare Durchblick aufs Feuer getrübt ist, macht die Reinigung viel einfacher. Wenn du allerdings feuchtes, harzhaltiges Holz oder Spanplatten verfeuert hast, oder wenn du deinen Kamin oder Kaminofen lange nicht gereinigt hast, kann es sein, dass sich der Ruß an den Ofenscheiben regelrecht festgebrannt hat. Dann kann eine Reinigung schon mal etwas aufwändiger sein. Solche hartnäckigen Stellen wirst du, je nach Intensität, mit Rußlöser einige Minuten einweichen müssen. Damit du auch in einer solchen Situation schnell vorankommst, liegt jeder Box ein Glasschaber mit scharfer Klinge bei. Der Schaber wird in der Haushalts-Box aus Sicherheitsgründen mit umgedrehter Klinge geliefert und muss vor Gebrauch entschert, also umgedreht werden.



Der Glasschaber wird sicherheitshalber mit umgedrehter Klinge geliefert.

Durch starken Druck auf den PRESS-Button kann die Halterung geöffnet werden.

Klinge sehr vorsichtig entnehmen, umdrehen und wieder in die Halterung einlegen.

Der Glasschaber ist mit scharfer Klinge sofort einsatzbereit. Nach Gebrauch sichern!

### Einen Handstaubsauger...

... zum Aufsaugen von Aschepartikeln solltest du nach dem Öffnen bereithalten. Besonders gut eignet sich der FEUERGLASKLAR Handstaubsauger mit seiner Fugendüse zum Absaugen von Aschepartikeln.



### Die Anwendung in Einzelschritten

Natürlich muss nicht erwähnt werden, dass ein Kamin oder Ofen komplett abgekühlt sein muss, bevor du mit der Reinigung deiner Feuersichtscheiben beginnst. WICHTIG: Handwischer müssen vor der Verwendung völlig trocken sein.

1. Öffne zuerst die Scheiben bzw. die Ofenklappe. Sauge mit deinem Handstaubsauger angefallene Aschepartikel von den Scheibendichtungen und aus den Falzen ab. Beim Öffnen könnten auch einige Aschepartikel herausfallen, auch diese kannst du mit dem Handstaubsauger ganz einfach aufsaugen.

### 1. Schritt – Verwende den Rußlöser

2. Im Haushalts-Set liefern wir beide Reiniger in Dosierflaschen. Damit kannst du ganz einfach deine richtige Dosierung einstellen. Lies dazu bitte die das kleine Heft, eine Anleitung, wie Dosierflaschen verwendet werden. In der PROFI-BOX befinden sich keine Dosierflaschen. PROFIS beherrschen die richtige Dosierung von 15-25 ml (bis der Boden der Schale benetzt ist). Sollte dies nicht der Fall sein, solltest du dir 2 leere Dosierflaschen im Shop bestellen.



## Verwende die Dosierflasche - so geht's ganz einfach

3. Je nachdem wie groß die Fläche deiner Kamin- oder Ofenscheiben ist, brauchst du mehr oder weniger Reinigungsmittel. Probiere aus, ob 20 ml, 15 ml oder noch weniger die richtige Menge für deine Scheibenreinigung sind. Du hast die richtige Menge dann erreicht, wenn **beim Auftragen auf die Feuerglasscheiben, aus dem Schaumstoff-Handwischer kein Tropfen mehr herausläuft**. Am Dosierbehälter kannst du dir mit einem Filzstift eine Markierung anbringen. Bei richtiger Anwendung verwendest du nur so viel Reinigungsmittel, dass die Schwämme beim Herausnehmen aus den Schalen nicht tropfen. Bei vielen Scheiben eventuell die Schalen mehrmals nachfüllen.

4. Um die richtige Menge für eine Anwendung zu dosieren, drücke bei verschlossenen Deckeln, so oft auf die Dosierflasche bis du je nach Größe und Menge der zu reinigenden Scheiben ca. 15 - 20 ml in den Dosierbehälter (siehe Abbildung) gefüllt hast. Entleere dann deine Füllung in die gelbe Schale.

Abbildung  
Dosierbehälter  
mit Filzschreiber  
Strich bei 20 ml



5. Tauche nun den trockenen, gelb/schwarzen Schaumstoff-Handwischer in die gelbe Schale ein. Durch ein leichtes Drücken auf den Schaumstoff-Handwischer saugst du den Rußlöser in den Schwamm auf. Sollte aus dem Schaumstoff des Handwischers nach dem Herausheben noch Reinigungsmittel tropfen, so streife das Schwammepad am Rand der Schale ab, bis es nicht mehr tropft.



6. Mit dem so getränkten gelb/schwarzen Schaumstoff-Handwischer gleite mit nur geringem Druck sanft über die verrußte Scheibe von oben beginnend, erst waagrecht, dann senkrecht und dann in die Runde bis sämtlicher Ruß gelöst ist. Vergewissere dich, dass du den Rußlöser gleichmäßig über die gesamte Scheibe, bis in alle Ecken verteilt hast. Schwer zugängliche Stellen, welche du mit dem Schaumstoff-Handwischer nicht erreichst, kannst du ganz leicht mit dem beiliegenden Schwammstäbchen (in der PROFI-BOX enthalten) säubern.

7. Solltest du während der Reinigung Spritzer von Harz oder stark eingebrannten Ruß vorfinden, welche sich alleine mit dem Rußlöser nicht beseitigen lassen, benutze zur Entfernung einfach den beiliegenden Glasschaber mit scharfer Klinge.

8. Nimm anschließend ein großes Blatt saugfähiges Haushaltspapier (in der PROFI-BOX enthalten) und sauge damit die gelösten Reinigungsmittelrückstände auf. Wische dann die noch feuchte Scheibe mit dem Haushaltspapier völlig trocken. **Ganz wichtig: so lange trockenreiben, bis auf der ganzen Scheibe ein weißer Schleier erkennbar wird.** Jetzt ist der Ruß vollständig gelöst, du kannst nun mit „Schritt 2“ beginnen.



## 2. Schritt – Verwende den Glasglanz

9. Um die richtige Menge für eine Anwendung zu dosieren, drücke bei verschlossenen Deckeln, so oft auf die Dosierflasche bis du je nach Größe und Menge der zu reinigenden Scheiben ca. 15 - 20 ml in den Dosierbehälter (siehe Abbildung auf Seite 2) gefüllt hast. Fülle nun Glasglanz in die blaue Schale.

10. Tauche den trockenen, blauen Handwischer in die blaue Schale ein. Durch einen leichten Druck auf den Schaumstoff-Handwischer saugst du Glasglanz in den Schwamm auf. Mit dem so getränkten blauen Pad verteile von oben beginnend erst waagrecht, dann senkrecht Glasglanz gleichmäßig auf die gesamte Scheibe, bis in alle Ecken.

11. Nimm anschließend ein Blatt mehrlagiges Haushaltspapier und reibe die Scheibe trocken - und zwar so lange, bis die Scheibe absolut trocken ist. Das Trockenreiben mal waagrecht, mal senkrecht durchführen, um Schlieren zu vermeiden. Prüfe nun ob die Scheibe absolut schlierenfrei ist. Solltest du noch Schlieren feststellen, bitte du den 2. Schritt mit Glasglanz bis zur absoluten Streifenfreiheit wiederholen. Und ja, du kannst mit Glasglanz auch deine Scheiben von außen streifenfrei gleich mit säubern.



## Schaumstoff-Handwischer & Schalen säubern

12. Nimm beide Schalen mit den Handwischern und befülle die Schalen zusammen mit dem darin befindlichen Handwischern mit viel warmem Wasser. Drücke nun die Handwischer mehrmals kräftig in die mit Wasser gefüllte Schale. Der Ruß wird ausgespült, das Wasser verfärbt sich dunkel. Schüttele das Wasser aus und wiederhole diesen Vorgang mehrere Male mit sauberem, warmem Wasser, bis die Handwischer und beide Schalen wieder völlig sauber sind.
13. Lagere dann beide Schaumstoff-Handwischer seitlich, genau wie abgebildet, damit diese bis zur nächsten Anwendung wieder austrocknen können. Stelle beide Schalen danach wieder in den Tragekasten.
14. Entferne den Schaumstoff nicht vom Griff. Sollte dies versehentlich passiert sein, trockne bitte beide Teile und drücke diese wieder fest zusammen. Der Klebstoff haftet umso fester, je länger er mit dem Schaumstoff verbunden ist.



## Jetzt bist du fertig!

### Personenschutz

Das FEUERGLASKLAR Reinigungssystem wurde so konzipiert, dass du bei korrekter Anwendung, so gut wie gar nicht mit den Reinigungsmitteln in Berührung kommst. Allerdings, auch wenn in den Videos und auf Bildern Personen ohne Personenschutz gezeigt werden, sind wir gemäß Gesetz verpflichtet, auf einen ausreichenden Personenschutz, aufgrund der verwendeten Chemikalien hinzuweisen! Wir empfehlen dir hiermit also, weil das Gesetz es so vorschreibt, vor Benutzung der Produkte, die Produktmerkblätter ausführlich zu studieren, Gummihandschuhe anzuziehen und die Augen mit einer Schutzbrille vor Spritzern zu schützen. Die Verwendung der Reiniger ohne ausreichenden Personenschutz geschieht auf eigene Gefahr.

Falls du dir nicht sicher bist, ob du sauber arbeiten kannst und ob angrenzende Bauteile von Kamin und / oder Ofen chemikalienfest sind, solltest du vorher eine wasserfeste Abdeckung der vorhandenen Anschlüsselemente vornehmen. (Siehe dazu unsere Beschreibungen im Produkt-Datenblatt).

### Wichtige Sicherheitshinweise

#### WARNUNG!

- Verwende die Produkte ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Vor Benutzung der Produkte, die Produktmerkblätter und die Sicherheitshinweise ausführlich zu studieren,
- Gummihandschuhe anziehen und die Augen mit einer Schutzbrille vor Spritzern zu schützen.
- Die Verwendung der Reiniger ohne ausreichenden Personenschutz geschieht auf eigene Gefahr.
- Angrenzende Bauteile von Kamin und/oder Ofen vor Anwendung mit einer wasserfesten Abdeckung schützen.
- Die Verwendung der Produkte auf Flächen, außer Feuerglasscheiben innen und außen ist verboten.
- **Kinder unter dem 18. Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit den Produkten spielen. Anwendung und Reinigung durch den Benutzer dürfen nicht von minderjährigen, unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.**
- Leere und reinige die Schalen vor und nach der Verwendung, um Ablagerungen zu verhindern.
- Geringe, verbliebene Reste der Reiniger können in den Abfluß geschüttet werden.
- Nicht zur Reinigung von heißen Kaminscheiben verwenden, Kamin muss völlig erkaltet sein.
- Setze die Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Die Produkte müssen kühl gelagert werden und dürfen nicht erhitzt werden.
- Die Produkte müssen kindersicher aufbewahrt werden.
- Nicht zum Trinken und auch nicht zum Verzehr geeignet.
- Verwende die Produkte nicht, wenn ein Teil oder ein Behälter beschädigt ist oder oder Mängel aufweist.

### Unser Tipp:

Probiere aus, ob 20 ml, 15 ml oder noch weniger die richtige Menge für deine Scheibenreinigung sind. Du hast die richtige Menge dann erreicht, wenn beim Auftragen auf die Feuerglasscheiben, aus dem Schaumstoff-Handwischer kein Tropfen mehr herausläuft. Bei richtiger Anwendung verwendest du nur so viel Reinigungsmittel, dass die Schwämme beim Herausnehmen aus den Schalen nicht tropfen. Bei vielen Scheiben eventuell mehrmals nachfüllen. Am Dosierbehälter kannst du dir mit einem Filzstift eine Markierung anbringen.



# FEUERGLASKLAR®

... für mehr Durchblick am Kamin!

Droste Beteiligungsges. mbH  
Friedrichstraße 20  
32479 Hille  
[www.Feuerglasklar.de](http://www.Feuerglasklar.de)

## Asche entfernen - jetzt eine SAUBERE Sache!



Wie bitte,  
du hast noch keinen  
**FEUERGLASKLAR**  
Aschesauger?

Diese besonders leistungsfähigen **FEUERGLASKLAR Spezial-Editionen** wurden speziell zur leichten Säuberung der Feuerstellen von Ascheresten optimiert. Mit dem Aschesauger entfernst du kalte Asche aus Kamin und Ofen mühelos, ganz bequem und absolut sauber.

... und einen ordentlichen Handstaubsauger brauchst du doch sowieso, damit du dich – beim Reinigen deiner Kaminscheiben nicht schmutzig machst - sagt dir deine Oma.

## Also - probier's doch einfach mal aus!

